

Anemos

PEDRALI®

ANMD129 - ANMD139 - ANMD149 - ANMD159 -
ANME200X110 - ANME260X110

**100%
MADE IN
ITALY**

DESIGN
Pio & Tito Toso



EN: Table with concrete base, in natural or clay-coloured. Round or elliptical laminated top. Available in indoor and outdoor versions

IT: Tavolo con base in cemento naturale o color argilla. Ripiano in stratificato tondo e ellittico. Disponibile nella versione indoor e outdoor


DE: Tisch mit Sockel aus natürlichem oder tonfarbenem Zement. Runde oder elliptische, geschichtete Platte. Erhältlich als Innen- und Außenversion

FR: Table avec base en ciment naturel ou argileux. Plateau rond ou elliptique. Disponible en version intérieure et extérieure

ES: Mesa con base de cemento natural o color arcilla. Tablero estratificado redondo o elíptico. Disponible en versiones para interior y exterior

mm - in

•ANMD129



THICKNESS TOP


SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

kg 99
lb 218.2

•ANMD139



THICKNESS TOP


SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

kg 103
lb 227

•ANMD149



THICKNESS TOP


SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"



Disassembled
Da assemblare

kg 107
lb 235.8

•ANMD159



THICKNESS TOP

SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"




Disassembled
Da assemblare

kg 111
lb 244.7

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

Pedrali SpA Domestic Sales Dept. +39 035 835 88 10 Export Dept. +39 035 835 88 40 www.pedrali.it - info@pedrali.it



UNI EN ISO 14001:2015
Nr.50 100 13921 Rev.004
Environmental management system
Sistema di gestione ambientale



UNI EN ISO 9001:2015
Nr.50 100 13442 Rev.004
Quality management system
Sistema di gestione della qualità



UNI ISO 45001:2018
Nr.50 100 16933 Rev.001
Occupational health and safety management system
Sistema di gestione sicurezza e salute dei lavoratori




UNI EN ISO 14064-1:2019
Verification Statement nr. 79879
Corporate carbon footprint
Misura delle emissioni di gas serra

ANMD129 - ANMD139 - ANMD149 - ANMD159 -
ANME200X110 - ANME260X110


DESIGN
Pio & Tito Toso

•ANMDE220X110



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"
1 pc
Disassembled
Da assemblare
kg 131,5
lb 290

•ANMDE260X110



THICKNESS TOP
SOLID LAMINATE
12mm - 0.47"
1 pc
Disassembled
Da assemblare
kg 140
lb 308.6

• LEGS - GAMBE - BEINE - PIEDS - PATAS

EN: Central base made of concrete

IT: Base centrale realizzata in cemento
DE: Zentraler Sockel aus Beton
FR: Base centrale en ciment
ES: Base central de hormigón

LEGS FINISH - FINITURA GAMBE - AUSFÜHRUNG DER BEINE - FINITION PIEDS - ACABADO DE LAS PATAS



• TOP - RIPIANO - TISCHPLATTE - PLATEAU - SOBRE

EN: Solid laminate top

IT: Ripiano in stratificato
DE: Kompakt-Tischplatte
FR: Plateau stratifiés
ES: Sobre compacto

EN: Solid laminate table top with a compact laminate support 12 mm thickness

IT: Ripiano con supporto in stratificato spessore 12 mm

TOP FINISH - FINITURA RIPIANO - AUSFÜHRUNG DER TISCHPLATTE - FINITION PLATEAU - ACABADO SOBRE

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto rec

Black core / Anima nera / Schwarzer kern / Coeur noir / Alma negra



***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE

10 mm thickness / Spessore 10 mm / Stärke 10 mm / Épaisseur 10 mm / Espesor 10 mm

Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto

Matching edge / Anima in tinta / Kern aus gleicher Farbe / Chant assorti / Canto a juego



***Anti-fingerprint finish**
Finitura anti-impronta

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice. È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.

ST_ANEMOS_ANMD_ANME_2024-0


ANMD129 - ANMD139 - ANMD149 - ANMD159 -
ANME200X110 - ANME260X110

DESIGN
Pio & Tito Toso

TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Round edge / Bordo tondo / Runde Kante / Chant arrondi / Canto redondo
Concrete finish / Finitura in cemento / Betonoberfläche / Finition en ciment / Acabado de hormigón



TOP / RIPIANO / TISCHPLATTE / PLATEAU / SOBRE
12 mm thickness / Spessore 12 mm / Stärke 12 mm / Épaisseur 12 mm / Espesor 12 mm
Flat edge / Bordo piatto / Flache Kante / Chant plat / Canto recto
Glossy lacquered / Laccato lucido / Glänzend lackiert / Laqué brillant / Lacado brillante



• FEET - PIEDINI - GLEITER - PATINS - TACOS

EN: Polyethylene
 IT: Polietilene
 DE: Polyethylen
 FR: Polyéthylène
 ES: Polietileno

REGULATIONS AND CERTIFICATES

Normative e Certificazioni
 Bestimmungen und Zertifikat
 Normatives et certifications
 Normativas y certificados

• **ENVIRONMENTAL IMPACT - IMPATTO AMBIENTALE - UMWELTBELASTUNG - IMPACT DUR L'ENVIRONNEMENT - IMPACTO AMBIENTAL**

MATERIAL Materiale	Kg WEIGHT Peso	% TOTAL ITEM Totale articolo	MATERIAL RECYCLABILITY Riciclabilità del materiale	% MINIMUM RECYCLED AT ORIGIN Minima riciclato all'origine	% RECYCLABLE END OF PRODUCT LIFE Riciclabile fine vita prodotto
Concrete Cemento	68	69	NO	0	0
Solid Laminate Stratificato	31	31	NO	0	0
Polyethylene Polietilene	0,04	0	YES	0	100
TOTAL TOTALE	99 Kg	--	--	--	0,04 %

EN: Percentages referred to ANMD129
 IT: Percentuali riferite al ANMD129

Reproduction of this document is strictly prohibited without prior written authorisation from Pedrali SpA. Sizes, weights and finishes may change without previous notice.
 È vietata la riproduzione del seguente documento senza previa autorizzazione scritta da parte di Pedrali SpA. Dimensioni, pesi e finiture possono variare senza alcun preavviso.